

ขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคล

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ รวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑) งบประมาณ ๑,๐๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน ผข ๓๑๔ เชียงใหม่ มีอายุการใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๖ ปี ซึ่งต้องมีการซ่อมแซมบ่อยครั้งและแต่ละครั้งใช้งบประมาณในการซ่อมเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก และไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการเดินทางไปราชการในระยะทางไกล หรือออกนอกพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี เนื่องจากมีปัญหาบ่อยครั้ง และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลีมีเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์ของทางราชการในการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อใช้งานราชการ จำนวน ๑ คัน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่ายหรือผู้ประกอบการผู้ผลิต รถยนต์ที่เสนอพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอลิขสิทธิ์หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๓ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ด้วย

๓.๔ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในกิจจานุเบกษา

๓.๕ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๖ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดแปลเอกสารแนบท้ายหรือเอกสารประกอบการเสนอราคาที่เป็นภาษาต่างประเทศให้เป็นภาษาไทย เฉพาะส่วนที่สาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะหรือเอกสารด้านเทคนิค โดยมีผู้รับรองความถูกต้องการแปลตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความพระราชบัญญัติทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมแสดงหลักฐานใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์ มีลักษณะนั่งสองตอน กระจกสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล ๔ ประตูเปิดในทิศทางเดียวกัน ท้ายรถบรรทุก ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระจกสำเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิต น้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน เป็นรถยนต์ใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ ส่วนประกอบของรถจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ

๒. ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว

๒.๑ แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่งทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิง สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๒.๒ แถวหลังสำหรับผู้โดยสารมีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะรวมที่นั่งสามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

๓. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถสามารถเปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะได้ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

๔. มีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ CD ช่อง USB และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผลิต

๕. สืบตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสี จะเป็นผู้กำหนดสเปกตรัมรถภายหลัง

๖. พ่นกันสนิมและเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๗. ติดตั้งระบบกันกระแทกกระเบาะบรรทุก (ไลเนอร์) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์ พ่นน้ำยากันสนิม

๘. กระจกด้านข้างและด้านหลัง ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีได้ขนาด ๖๐% ส่วนกระจกบังลมหน้า ติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่น ขนาด ๔๐% ตามมาตรฐานบังคับกรมการขนส่งทางบก

๙. กันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. ราคารวมภาษีสรรพสามิต , ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีทุกประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียน พ.ร.บ.ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

๑๑. ราคารวมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อื่นๆ

๔.๒ ลักษณะทางเทคนิค

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์แบบดีเซล มีปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิด ๔ สูบ เรียงแถว ๑๖ วาล์ว พร้อมระบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ได้รับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class)(เฉพาะด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๔) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๑๕๕ - ๒๕๔๖) หรือสูงกว่า

๔.๒.๒ ระบบจ่ายน้ำมัน

- หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๓ ระบบส่งกำลังและระบบรองรับ

- เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบเลือกใช้งานทั้งขับเคลื่อน ๒ ล้อ และขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมระบบล็อกที่เพียงพอทำตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ พร้อมระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

- ล้ออัลลอยด์ ๔ ล้อ และขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง สามารถปรับเพื่อขับเคลื่อน ๔ ล้อได้โดยไม่ต้องหยุดรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๒.๔ ระบบความปลอดภัย

- เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีครีบริบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- เบรกหลังเป็นดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ระบบเบรกมือแบบกลไก

- ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- กุญแจรีโมทในตัว มีระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม

- ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / หลังแบบแพนบ

ซ้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๕ อุปกรณ์ภายใน

- มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องเสียงวิทยุระบบดิจิตอล พร้อมเครื่องเล่น DVD/CD/MP๓ และช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX

พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetoothและกล้องมองหลังขณะเข้าเกียร์ถอยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- อุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งเบาะหนัง PVC เกรด A เบาะภายใน ทั้งหมด

๔.๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกหน้าต่างประตูทั้ง ๔ บาน เลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งหมด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์อื่นมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๒.๗ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

- พับปูกระเบาะท้ายพร้อมยางปูพื้นรถตอนหน้า ตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด
- กระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ที่ใช้เป็นแบบเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ชุดแม่แรงยกรถ จำนวน ๑ ชุด/คัน
- กันชนหน้า กันชนหลัง และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลล์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ที่คีบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง จำนวน ๑ ชุด

- ยางกันโคลง ๔ ล้อ จำนวน ๑ ชุด
- คิวกันสาดประตูรถ
- มีล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- กล้องติดหน้ารถระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน
- สมุดรับบริการและรับประกัน จำนวน ๑ ชุด
- คู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

- พันทราบัญญัติลักษณะของ อบต. บ่อสสี ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสี ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร โดยให้พนักสีขาวด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองด้าน เว้นแต่ใช้สีขาแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- ติดตั้ง โรบาร์หลัง แบบเหล็ก ตามแบบที่มีในห้องตลาด
- ติดตั้งกันชนหน้าแบบเหล็กเพิ่ม นอกเหนือจากกันชนที่ติดมากับตัวรถ

๔.๒.๘ เงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จัดจำหน่าย มีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตของตนเอง เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าซ่อมบำรุง ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด และแคตตาล็อก (ฉบับจริง) หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดไว้ชัดเจนถูกต้องเพื่อประกอบการพิจารณา

๕. เงื่อนไขการส่งมอบ

- การส่งมอบรถยนต์ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และตรวจสอบรถยนต์ให้เรียบร้อย สมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสี หมู่ที่ ๔ ตำบลบ่อสสี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

- ผู้ขายต้องจดทะเบียนรถยนต์และเสียภาษีประจำปี (ปีแรกตามกฎหมาย)

- ผู้ขายต้องทำ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภคเป็นระยะเวลา ๑ ปี และมอบเอกสารในวันส่งมอบและประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ ๑ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบรถให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสี

- อุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆที่มีได้กล่าวถึงจะต้องมีครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ค่าปรับ หากผู้ขายส่งมอบของเกินกำหนดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสี จะคิดค่าปรับรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาารถบรรทุกที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสี ให้ถูกต้องและครบถ้วน

- การจ่ายเงินให้ผู้ขาย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสีจะจ่ายเงินต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และได้ส่งมอบป้ายทะเบียนรถยนต์แล้วเท่านั้น

๖. การรับประกันครุภัณฑ์

ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสี ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหาย เกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีใดถึงก่อน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบหมาย และสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ในครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลบ่อสลี พิจารณาตัดสินใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพต่อราคา มีคุณสมบัติ คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ร่วมกับเกณฑ์อื่นๆ ดังนี้

ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

พัสดุที่เป็นกิจการที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ร้อยละ ๑๐

ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องมีความรวมสูงสุดเรียงตามลำดับ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวชนิษฐา สนิทการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวไพลิน สุททยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทร์ภา ธาราการะเกด)

เว้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

หน่วยงานจะใช้กำหนดหลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) กำหนดน้ำหนักรวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน โดยหัวข้อหลักปรากฏตามรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายราคากลางครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

๑. ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๔๐ คะแนน (ตัวแปรหลัก) พิจารณาจาก

- ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ได้รับคะแนนเต็ม ดังนี้

๔๐ คะแนน	ราคาต่ำกว่า	๙๐๐,๐๐๑ บาท
๓๐ คะแนน	ราคา	๙๐๐,๐๐๑ - ๙๕๐,๐๐๐ บาท
๒๐ คะแนน	ราคา	๙๕๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐ คะแนน	ราคา	๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท
๐ คะแนน	ราคาสูงกว่า	๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท

๒. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับ ๕๐ คะแนน

๒.๑ คุณลักษณะทั่วไป (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วย

- เป็นรถยนต์ มีลักษณะนั่งสองตอน กระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล ๔ ประตูเปิดในทิศทางเดียวกัน ท้ายรถบรรทุก ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีกระบะสำเร็จรูปตามมาตรฐานของผู้ผลิต น้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน เป็นรถยนต์ใหม่ล่าสุดไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ ส่วนประกอบของรถจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ

- ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู แบ่งเป็น ๒ แถว

- แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่งทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิง สามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

- แถวหลังสำหรับผู้โดยสารมีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะรวมที่นั่งสามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน ปูทับพื้นรถ

- ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถสามารถเปิด - ปิด ด้านท้ายกระบะได้ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระบะ

- มีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตามมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ CD ช่อง USB และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผลิต

- สืบตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสี จะเป็นผู้กำหนดสีรถยนต์ภายหลัง

- พ่นกันสนิมและเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมหนังสือรับรองประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

- ติดตั้งระบบกันกระแทกกระเบาะบรรทุก (ไลเนอร์) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์ พ่นน้ำยากันสนิม

- กระจกด้านข้างและด้านหลัง ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีได้ขนาด ๖๐% ส่วนกระจกบังลมหน้า ติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่น ขนาด ๔๐% ตามมาตรฐานบังคับกรมการขนส่งทางบก

- กันสะท้อนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- หัวฉีดไอดีเครื่องเจ็ทขึ้น แบบคอมมอนเรล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ และเกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบเลือกใช้งานทั้งขับเคลื่อน ๒ ล้อ และขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมระบบ

ล็อกที่เฟืองท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต

- ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ พร้อมระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้

- ล้ออัลลอยด์ ๔ ล้อ และขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕ R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง สามารถปรับเพื่อขับเคลื่อน ๔ ล้อได้โดยไม่ต้องหยุดรถตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

- มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เครื่องเสียงวิทยุระบบดิจิตอล พร้อมเครื่องเล่น DVD/CD/MP๓ และช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX

พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetoothและกล้องมองหลังขณะเข้าเกียร์ถอยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- อุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ติดตั้งเบาะหนัง PVC เกรด A เบาะภายใน ทั้งหมด
- พื้นปูกระเบื้องท้ายพร้อมยางปูพื้นรถตอนหน้า ตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด
- กระทะล้อพร้อมยางอะไหล่ที่ใช้เป็นยางแบบเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด
- ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดประแจซ่อมตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ชุดแม่แรงยกรถ จำนวน ๑ ชุด/คัน
- กันชนหน้า กันชนหลัง และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ที่คิบบatteryเป็น

แบบทองแดง จำนวน ๑ ชุด

- ยางกันโคลน ๔ ล้อ จำนวน ๑ ชุด
- คิวกันสาดประตูรถ
- มีล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- มีแผ่นครอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- กล้องติดหน้ารถระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน
- สมุดรับบริการและรับประกัน จำนวน ๑ ชุด
- คู่มือการใช้งานภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

- พนตราสัญลักษณ์ของ อบต.บ่อสสี ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสสี ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมรหัสทะเบียนครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยให้หนังสือทางด้านข้างนอกรถยนต์ทั้งสองข้างตรงประตูทั้งสองด้าน เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) โดยผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

- ติดตั้ง โรบาร์หลัง แบบเหล็ก ตามแบบที่มีในท้องตลาด
- ติดตั้งกันชนหน้าแบบเหล็กเพิ่ม นอกเหนือจากกันชนที่ติดมากับตัวรถ

๒.๒ ระบบไฟฟ้า (๑๕ คะแนน)

- กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกหน้าต่างประตูทั้ง ๔ บาน เลื่อนขึ้นลงด้วยไฟฟ้าทั้งหมด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- อุปกรณ์อื่นมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบเสริมความปลอดภัย (๑๕ คะแนน)

- เบรกหน้าเป็นดิสเบรก มีครีบบระบายความร้อน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - เบรกหลังเป็นดรัมเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ระบบเบรกมือแบบกลไก
 - ระบบถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - มีระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - กุญแจรีโมทในตัว มีระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม
 - ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง / หลังแบบแหนบ
- ซ้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ ระบบห้ามล้อ ล้อและยาง (๑๕ คะแนน)

- ล้อหน้าและล้อหลังเป็นแบบดิสเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ยางและล้อเป็นเรเดียล และเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันส่งมอบ
- มีวงล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด
- กระทะล้อ เป็นแบบอัลลอย
- อุปกรณ์ล้อคเทคป้องกันการโจรกรรม

๓. การบริการหลังการขาย (๑๐ คะแนน)

มีศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจร เพื่อความสะดวกสบายในการเข้ารับการบำรุงรักษา ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา หรือสามารถให้คณะกรรมการฯ สามารถเข้าเว็บไซต์ของผู้เสนอราคาเพื่อตรวจสอบรายชื่อของศูนย์บริการ

บริการหลังการขาย มีศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรตามเกณฑ์ ดังนี้

มีศูนย์บริการ	๗๐	แห่งขึ้นไป	๑๐	คะแนน
มีศูนย์บริการ	๕๐-๖๙	แห่ง	๙	คะแนน
มีศูนย์บริการ	๓๐-๔๙	แห่ง	๗	คะแนน
มีศูนย์บริการ	๒๐-๓๙	แห่ง	๕	คะแนน
มีศูนย์บริการ	๑๐-๒๙	แห่ง	๓	คะแนน
มีศูนย์บริการต่ำกว่า ๑๐		แห่ง	๐	คะแนน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวชนิษฐา สนิทการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปออสลี

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวไพลิน สุททยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวจันทรา ธาราการะเกด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน